

# BraKey.:



# BraKey

A **BraKey Equipamentos de Higiene** comercializa desde o ano de 1996 soluções sustentáveis para sanitários em locais comerciais e corporativos. Através das marcas que representa com exclusividade, oferece a seus clientes produtos de qualidade, durabilidade e design diferenciado. Pioneira na oferta de secadores de mãos de ar quente no Brasil, hoje possui em sua gama de produtos uma linha completa de acessórios para sanitários.



Membro



## MARCAS EXCLUSIVAS



# ÍNDICE

<b>4</b>	Secadores de mãos
<b>7</b>	Toalheiros com lixeira
<b>9</b>	Toalheiros
<b>10</b>	Acessibilidade
<b>11</b>	Cabides
<b>12</b>	Dispensers de Sabonete ou Álcool
<b>15</b>	Papeleiras
<b>17</b>	Lixeiras
<b>19</b>	Diversos
<b>20</b>	Trocadores de Fraldas

# Secadores de Mãos

04

| REFLETINDO A IMAGEM DA SUA EMPRESA



## FASHION CR-100



Material: Plástico ABS Branco  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 80m<sup>3</sup>/h ou 22,2l/s  
Tempo de secagem: 25 a 35 segundos  
Motor: 2.300 RPM / 70W



## FAVORITE CR-108B



Material: Plástico ABS Branco  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 200m<sup>3</sup>/h ou 55,5l/s  
Tempo de secagem: 10 a 15 segundos  
Motor: 25.000 RPM / 550W  
Filtro: Antibacteriano



## FASTDRY CV-107



Material: Aço Polido  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 345m<sup>3</sup>/h ou 95,83l/s  
Tempo de secagem: 20 a 25 segundos  
Motor: 5.500 RPM / 200W



## JETDRY CR-109S



Material: Aço Inox Escovado  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 140m<sup>3</sup>/h ou 38,88l/s  
Tempo de secagem: 8 a 10 segundos  
Motor: 25.000 RPM / 550W  
Filtro: HEPA

# Secadores de Mãos

05

| REFLETINDO A IMAGEM DA SUA EMPRESA



## MINIJET CR-120

Material: Aço Inox 304  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 140m<sup>3</sup>/h ou 38,88l/s  
Tempo de secagem: 10 a 12 segundos  
Motor: 25.000 RPM / 550W  
Filtro: Antibacteriano



## THINDRY CR-119

Material: Aço Inox Escovado  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 130m<sup>3</sup>/h ou 36,11l/s  
Tempo de secagem: 10 a 12 segundos  
Motor: 38.000 RPM



## THINDRY CR-119

Material: Plástico ABS Preto  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 130m<sup>3</sup>/h ou 36,11l/s  
Tempo de secagem: 10 a 12 segundos  
Motor: 38.000 RPM



## THINDRY CR-119

Material: Plástico ABS Cinza  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 130m<sup>3</sup>/h ou 36,11l/s  
Tempo de secagem: 10 a 12 segundos  
Motor: 38.000 RPM



## THINDRY CR-119

Material: Plástico ABS Branco  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: 130m<sup>3</sup>/h ou 36,11l/s  
Tempo de secagem: 10 a 12 segundos  
Motor: 38.000 RPM



# Secadores de Mãos

## Xlerator Excel Dryer

A marca líder dos EUA



### XL-W BR E BRANCO



Material: Zinco Fundido  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: Possui regulagem -  
varia entre 71 a 107 m<sup>3</sup>/h - 19,7 L/S  
a 29,7 L/S  
Tempo de secagem: 8 segundos  
Motor: 24.000 RPM  
Filtro: Opcional - HEPA



### XL-GR G GRAFITE



Material: Zinco Fundido  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: Possui regulagem -  
varia entre 71 a 107 m<sup>3</sup>/h - 19,7 L/S  
a 29,7 L/S  
Tempo de secagem: 8 segundos  
Motor: 24.000 RPM  
Filtro: Opcional - HEPA



### XL-SB E ESCOVADO



Material: Aço Inox  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: Possui regulagem -  
varia entre 71 a 107 m<sup>3</sup>/h - 19,7 L/S  
a 29,7 L/S  
Tempo de secagem: 8 segundos  
Motor: 24.000 RPM  
Filtro: Opcional - HEPA



### XL-C P POLIDO



Material: Zinco Fundido  
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz  
Fluxo de ar: Possui regulagem -  
varia entre 71 a 107 m<sup>3</sup>/h - 19,7 L/S  
a 29,7 L/S  
Tempo de secagem: 8 segundos  
Motor: 24.000 RPM  
Filtro: Opcional - HEPA

# Toalheiros com Lixeiras

07

REFLETINDO A IMAGEM DA SUA EMPRESA



**B-43944** (embutido)  
**B-43949** (sobreposto)

Linha Contura  
Material: Aço Escovado  
Capacidade Lixeira: 53,8 litros  
Diferencial: Fechaduras e dobradiças ocultas. acompanha aro de lixeira B-43944-134 e adaptador para controle de saída de papel

**A = 1,42m**  
**L = 0,43m**  
**Profundidades:**  
**Embutido = 0,10m**  
**Sobreposto = 0,13m**



**B-4369** (embutido)  
**B-43699** (sobreposto)

Linha Contura  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade Lixeira: 9,8 litros  
Diferencial: Fechaduras e dobradiças ocultas. acompanha aro de lixeira B-4369-134 e adaptador para controle de saída de papel

**A = 0,71m**  
**L = 0,32m**  
**Profundidades:**  
**Embutido = 0,10m**  
**Sobreposto = 0,168m**



**B-3803** (embutido)

Linha Trimline  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade Lixeira: 23,8 litros

**A = 1,4m**  
**L = 0,33m**  
**Profundidades:**  
**Embutido = 0,14m**



**B-36903** (embutido)

Linha Trimline  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade Lixeira: 6,1 litros

**A = 0,79m**  
**L = 0,33m**  
**Profundidades:**  
**Embutido = 0,09m**

# Toalheiros com Lixeiras

08

REFLETINDO A IMAGEM DA SUA EMPRESA



**B-3944** (embutido)  
**B-3949** (sobrepasto)

Linha Classic  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade Lixeira: 45,4 litros  
Disponível aro de lixeira  
para complemento  
Cód. B-3944-134

**A = 1,42m**  
**L = 0,43m**  
**Profundidades:**  
**Embutido = 0,10m**  
**Sobrepasto = 0,10m**



**B-3961** (embutido)  
**B-39619** (sobrepasto)

Linha Classic - Manual  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade Lixeira: 45,4 litros  
Disponível aro de lixeira  
para complemento  
Cód. B-3944-134

**A = 1,42m**  
**L = 0,43m**  
**Profundidades:**  
**Embutido = 0,10m**  
**Sobrepasto = 0,13m**



**B-3974** (embutido)  
**B-3979** (sobrepasto)

Linha Classic - Sensorizado  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade Lixeira: 45,4 litros  
Disponível aro de lixeira  
para complemento  
Cód. B-3944-134

**A = 1,42m**  
**L = 0,43m**  
**Profundidades:**  
**Embutido = 0,10m**  
**Sobrepasto = 0,13m**


\*Alimentação com 4 pilhas alcalinas.  
Para utilização na rede elétrica  
adquirir conversor Cód. B-3974-57



# Toalheiros


09

| REFLETINDO A IMAGEM DA SUA EMPRESA



## B-4262

Linha Contura  
Aço Inox Escovado  
Fechadura e dobradiça oculta  
A = 33,7 cm  
L = 27,5 cm  
P = 11,9 cm



## B-262

Linha Classic  
Aço Inox Escovado  
A = 35,6 cm  
L = 27,3 cm  
P = 10,2 cm



## B-2860

Aço Inox Escovado  
De bobina manual  
A = 38,1 cm  
L = 29,8 cm  
P = 22,9 cm



## B-526

Aço Inox Escovado  
Toalheiro para embutir  
na bancada  
A = 15,2 cm  
L = 32,4 cm  
P = 28,1 cm

# Toalheiros

10

REFLETINDO A IMAGEM DA SUA EMPRESA



## B-318

Linha Trimline  
Aço Inox Escovado  
Toalheiro para embutir  
atrás do espelho  
A = 45,7 cm  
L = 29,1 cm  
P = 10,9 cm



## B-2974

Aço Inox Escovado  
De bobina sensorizado  
Alimentação com 4 pilhas alcalinas  
A = 46,4 cm  
L = 38,6 cm  
P = 22,9 cm  
\*Para utilização na rede elétrica,  
adquirir conversor cód B-3974-57.

# Acessibilidade



## B-293 ESPELHO COM ÂNGULO INCLINADO

Moldura em Aço Inox  
Consulte os tamanhos

Cód.	Altura	Largura
B-293x1630	76cm	41cm
B-293x1830	76cm	46cm
B-293x1836	91cm	46cm
B-293x2436	91cm	61cm



## B-6806 BARRAS DE APOIO RETAS

Aço Inox 304 escovado  
Diâmetro: 38mm  
Consulte os tamanhos

Cód.	Dimensões
B-6806x12	30,5cm
B-6806x18	45,7cm
B-6806x24	61,0cm
B-6806x30	76,2cm
B-6806x36	91,4cm
B-6806x42	106,7cm
B-6806x48	121,9cm

# Acessibilidade



**B-4998**  
BARRAS DE APOIO ARTICULADA

Aço Inox



**B-5191**  
ASSENTO PARA DUCHA

Aço Inox  
Material: ferragem em  
aço inox escovado e  
banco em fenólico

| REFLETINDO A IMAGEM DA SUA EMPRESA

# Cabides



**B-677**  
CABIDE

Linha Classic



**B-7671**  
CABIDE

Linha Classic



**B-542**  
CABIDE

Linha Cubicle

# Dispensers de sabonete ou álcool



## CA-1205

Dispenser de parede automático indicado para sabonetes líquidos, álcool gel, álcool líquido, sabonetes a base de iodo e detergentes.

Linha Jazz

Material: Aço Inox e Plástico ABS

Capacidade: 700 ml

Alimentação: 6 pilhas AA

A = 22,0 cm

L = 10,0 cm

P = 11,0 cm

BraKey.



## B-2111

Dispenser de sabonete vertical

Linha Classic

Material: Aço Inox Escovado

Capacidade: 1,2 litros

A = 20,6 cm

L = 12,1 cm

P = 8,9 cm

BOBRICK  
BUILDING VALUE SINCE 1906



## B-2112

Dispenser de sabonete horizontal

Linha Classic

Material: Aço Inox Escovado

Capacidade: 1,2 litros

A = 12,1 cm

L = 20,6 cm

P = 8,9 cm

BOBRICK  
BUILDING VALUE SINCE 1906



## B-4112

Dispenser de sabonete

Linha Contura

Material: Aço Inox Escovado

Capacidade: 1,5 litros

A = 15,6 cm

L = 17,8 cm

P = 8,4 cm

BOBRICK  
BUILDING VALUE SINCE 1906

# Dispensers de sabonete ou álcool



## B-306 (embutida)

Dispenser de sabonete  
Linha Trimline  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade: 1,3 litros  
A = 14,0 cm  
L = 24,1 cm  
P = 9,7 cm



## B-822

Dispenser de bancada  
Abastecimento efetuado  
pela parte superior  
Capacidade: 600ml ou 1 litro



## B-823

Dispenser de bancada  
para sabonete de espuma  
Abastecimento efetuado  
pela parte superior  
Capacidade: 600ml ou 1 litro



## CR-290

Dispenser automático para  
álcool gel  
Material: Aço Inox e base para  
fixação em ABS  
Capacidade: 1,2 litros  
Alimentação: 4 pilhas AA  
A = 23,6 cm  
L = 14,0 cm  
P = 10,6 cm

# Dispensers de sabonete ou álcool



## CR-270

Dispenser automático para  
álcool gel  
Material: Plástico ABS  
Capacidade: 1,1 litros  
Alimentação: 4 pilhas AA  
**A = 23,6 cm**  
**L = 14,0 cm**  
**P = 10,6 cm**



## CR-280

Dispenser automático para  
sabonete ou álcool em espuma  
Material: Aço Inox e base para  
fixação em ABS  
Capacidade: 1,2 litros  
Alimentação: 4 pilhas AA  
**A = 23,6 cm**  
**L = 14,0 cm**  
**P = 10,6 cm**



## CA-3131

Dispenser automático para  
álcool em spray  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade: 2,1 litros  
Voltagem: 22V  
Potência: 16W  
**A = 26,0 cm**  
**L = 15,3 cm**  
**P = 16,2 cm**



## CR-3159

Dispenser automático para  
álcool em spray  
Material: Plástico ABS  
Capacidade: 850 ml  
Alimentação: 4 pilhas AA  
**A = 26,0 cm**  
**L = 11,0 cm**  
**P = 12,0 cm**



# Papeleiras



## B-2890

Linha Classic  
Aço Inox Escovado  
Capacidade: rolo 400m



## B-2888

Linha Classic  
Aço Inox Escovado  
Capacidade: 2 rolos de 30m



## B-3888 (embutido)

Linha Classic  
Aço Inox Escovado  
Capacidade: 2 rolos de 30m

# Papeleiras



## B-543

Linha Cubicle  
Aço Inox Escovado  
Capacidade: 1 rolo de 30m



## B-2721

Linha Classic  
Aço Inox Escovado  
Capacidade: 50 folhas  
duplas



## B-6699 B-6999

Aço Inox Escovado  
Capacidade para 1 ou 2  
rolos de 30m  
Disponível também  
na versão embutida





# Lixeiras



## B-277

Linha Contura  
Capacidade: 48,3 litros  
**A = 58,4 cm**  
**L = 38,4 cm**  
**P = 21,6 cm**  
Opcional: aro para saco de lixo Cód. B-3944-134



## B-3644 (embutida)

Linha Classic  
Material: Aço Inox  
Capacidade: 45,4 litros  
**A = 77,8 cm**  
**L = 43,7 cm**  
**P = 10,2 cm**  
Opcional: aro para saco de lixo Cód. B-43644-134



## B-529

Aro de acabamento circular indicado para acabamentos em mármore ou granito  
Material: Aço Inox Polido  
Diâmetro interno: 14,0 cm



## B-279

Linha Classic  
Material: Aço Inox  
Lixeira para descarte de papel e higiênico  
Capacidade: 24,2 litros  
**A = 45,7 cm**  
**L = 35,6 cm**  
**P = 15,2 cm**



## CA-712

Lixeira Aro  
Capacidade: 25 litros  
Diâmetro: 24 cm  
Altura: 50 cm



### CA-714

Capacidade: 15 litros  
Diâmetro: 24 cm  
Altura: 30 cm

### CA-707

Capacidade: 50 litros  
Diâmetro: 30 cm  
Altura: 70 cm



## CA-709

Lixeira com tampa flip top  
Capacidade: 25 litros  
Diâmetro: 24 cm  
Altura: 50 cm



### CA-706

Capacidade: 15 litros  
Diâmetro: 24 cm  
Altura: 30 cm

### CA-728

Capacidade: 50 litros  
Diâmetro: 30 cm  
Altura: 70 cm



## CA-721

Lixeira com tampa meia lua  
Capacidade: 25 litros  
Diâmetro: 24 cm  
Altura: 50 cm



### CA-708

Capacidade: 15 litros  
Diâmetro: 24 cm  
Altura: 30 cm

### CA-729

Capacidade: 50 litros  
Diâmetro: 30 cm  
Altura: 70 cm



## CA-725

Lixeira com pedal  
Capacidade: 20 litros  
Diâmetro: 30 cm  
Altura: 46 cm



### CA-743

Capacidade: 12 litros  
Diâmetro: 25 cm  
Altura: 40 cm

### CA-754

Capacidade: 30 litros  
Diâmetro: 30 cm  
Altura: 64 cm



## B-3541

Suporte para saquinhos de absorvente feminino  
Material: Aço Inox 304  
Escovado  
Capacidade: 50 saquinhos  
A = 10,5 cm  
L = 9,5 cm  
P = 2,5 cm



## B-221

Protetor de assento sanitário  
Linha Classic  
Material: Aço Inox 304  
Escovado  
Capacidade: 250 folhas  
A = 28,0 cm  
L = 40,0 cm  
P = 5,0 cm



## B-4221

Protetor de assento sanitário  
Linha Contura  
Material: Aço Inox 304  
Escovado  
Capacidade: 250 folhas  
A = 28,0 cm  
L = 40,0 cm  
P = 5,0 cm



## CD-221

Protetor de assento sanitário  
Material: Aço Inox Escovado  
Capacidade: 100 folhas (de acordo com refil de cada fabricante)  
A = 27,6 cm  
L = 22,0 cm  
P = 3,3 cm





**KB-300-00**  
Sistema Microban  
Suporta até 90Kg  
5 anos de garantia  
Até contra vandalismo  
Material: Polietileno



**KB-300-05**  
Sistema Microban  
Suporta até 90Kg  
5 anos de garantia  
Até contra vandalismo  
Material: Polietileno



**KB-300-01**  
Sistema Microban  
Suporta até 90Kg  
5 anos de garantia  
Até contra vandalismo  
Material: Polietileno



**CI-300**  
Suporta até 25Kg  
1 ano de garantia  
Material: Polipropileno



AV. PEDROSO DE MORAIS, 517 - 7º ANDAR | CEP 05419-000 | SÃO PAULO/SP

[SECADORESDEMAOS.COM.BR](http://SECADORESDEMAOS.COM.BR) | [LOJA.BRAKEY.COM.BR](http://LOJA.BRAKEY.COM.BR) | [COMERCIAL@BRAKEY.COM.BR](mailto:COMERCIAL@BRAKEY.COM.BR)